

# la finestra essenziale





SEDE SCIUKER FRAMES SpA 83020 CONTRADA (AV) - ITALY Area P.I.P. - Via Fratte

### FILIALE

HUBFRAME SA CH 6900 LUGANO VIA PETRORIO, 20 CH 6928 MANNO VIA VEDEGGIO, 1 T. +41 91 9214959 INFO@HUBFRAME.CH

f in (5) (2) (9)















# FINESTRE ECOSOSTENIBILI **E MADE IN ITALY**

### UNA FINESTRA AFFACCIATA SU PIAZZA AFFARI.

italiano hanno portato Sciuker Frames, in 25 anni di attività, Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che abbiamo

### ATTENZIONE PER L'AMBIENTE, DENTRO E FUORI.

la nostra massima attenzione è rivolta anche all'ambiente naturale, al nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel pieno rispetto del territorio e della biodiversità.

### LA QUALITÀ CE.

qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli standard







# LA FINESTRA SI FA ESSENZIALE

è capace di definire in modo armonico l'ambiente interno ed esterno senza chiudere definitivamente gli spazi. Naturale, sostenibile e al tempo stesso innovativa, crea un raffinato gioco di linee che esalta la leggerezza ed il design del serramento, integrandosi ad ambienti contemporanei evoluti e trasformando il tutto in un luogo dinamico.





### **TECNOLOGIA** STRATEC

Exo è una finestra funzionale, che risponde agli obiettivi di stabilità e termicità prefissati dalla tecnologia Stratec in legno lamellare stratificato (brevetto Sciuker Frames). Questa esclusiva tecnologia consiste nell'accoppiamento e nella combinazione di 4 profili lamellari di cui uno pregiato, il quale, stratificato sul substrato stabile in lamellare, non subisce sollecitazioni e stress meccanici e, non essendo a contatto con l'ambiente esterno, non è neppure soggetta all'usura del tempo e agli attacchi di agenti esterni. Questo permette agli infissi Exo di avere legni di particolare pregio, altrimenti impensabili.





### **CARATTERISTICHE\***

- Materiale: legno alluminio
- Isolamento termico: Uw fino a 1.2 W/m2K
- Isolamento acustico: 35dB
- Resistenza al vento: C3
- Tenuta all'acqua: 9A • Permeabilità all'aria: 4
- Classe antieffrazione: secondo livello
- Soglia finestra: h 29mm
- Ferramenta a scomparsa Possibilità di automazione
- Possibile integrazione con sistemi domotici

\*Esempio di finestra a due ante in legno alluminio

# SEZIONI







# Exo legno alluminio






# **MANIGLIE**

Le maniglie standard montate sulle finestre Exo sono disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, ORO e BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.



### **CANALINE SWISSPACER**

La cura e la ricerca del dettaglio è una costante Sciuker Frames che si riscontra anche nella possibilità di abbinare i colori delle canaline a taglio termico swisspacer con i colori delle essenze legno e di coordinare anche i colori della ferramenta e le maniglie. Questa opportunità consente di rispondere ad ogni esigenza estetica, anche la più raffinata e ricercata.





**01.** Sabbia Eoliana | **02.** Terra arsa | **03.** Bianco Chanel **04.** Grigio Manhattan | **05.** Nero assoluto

### Il primo sistema integrato in legno alluminio e legno vetro strutturale con il nodo centrale senza alcun impatto visivo.



Particolare nodo alzante scorrevole di soli 47 mm





Particolare nodo asimmetrico balcone 2 ante di soli 81 mm

### Colori finiture legno



## **Colori finiture laccate**









